

4238 - 2010

Листок-вкладыш
вносится на вторичную упаковку)

Листок-вкладыш
лекарственного средства

ПУЛЬМОРАН

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: ПУЛЬМОРАН

МНН – нет

Лекарственная форма: сбор растительный

Описание. Смесь измельченного растительного сырья с ароматическим запахом

Состав.

1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит:

Salviae officinalis folium/листья шалфея	0,225 г
Althaeae radix/корень алтея	0,225 г
Polygoni avic. Herba/трава горца птичьего	0,225 г
Thymi herba/трава тимьяна	0,225 г
Urticae herba/трава крапивы	0,225 г
Foeniculi fructus/плоды фенхеля	0,150 г
Sambuci flos/цветки бузины черной	0,075 г
Plantaginis folium/листья подорожника ланцетовидного	0,075 г
Liquiritiae radix/корень солодки	0,075 г

Код АТС. V03AX.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие лекарственные средства

Показания к применению.

Применяют в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы.

Если врачом не назначено иначе: 1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 250 мл (1 стакан) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 5-10 минут. Фильтр-пакет отжимают и вынимают. Приготовленное водное извлечение (чай) принимают внутрь в теплом виде 3 раза в сутки. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам лекарственного средства.

Детский возраст до 18 лет.

Побочные действия.

У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции на отдельные компоненты препарата.

В связи с наличием в составе препарата корня солодки возможно развитие артериальной гипертензии, гипокалиемии, нарушения ритма сердца, гипертензивной энцефалопатии.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка.


Сообщения о случаях передозировки отсутствуют.

В случае передозировки рекомендовано обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности.

В связи с отсутствием достаточных данных не следует назначать лекарственное средство детям и подросткам до 18 лет.

Из-за содержания корня солодки лекарственное средство не рекомендовано для приема



пациентам с артериальной гипертензией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипокалиемией, заболеваниями почек и/или печени.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Прием препарата, содержащего траву шалфея, может оказывать влияние на действие препаратов, влияющих на ГАМК-рецепторы (барбитураты, бензодиазепины), хотя клинически это может не проявляться. Поэтому одновременный прием данных лекарственных средств не рекомендован.

Сбор растительный может уменьшить абсорбцию одновременно принимаемых лекарственных средств.

Корень солодки может препятствовать действию антигипертензивных лекарственных средств.

Сбор растительный не рекомендовано принимать одновременно с диуретиками, сердечными гликозидами, кортикостероидами, слабительными средствами стимулирующего действия и другими лекарственными средствами, которые могут вызвать электролитный дисбаланс.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Беременность и лактация

Препарат содержит листья шалфея (15 %), некоторые компоненты которого потенциально являются токсичными.

Данных о влиянии других компонентов препарата в период беременности и кормления грудью недостаточно. Поэтому лекарственное средство не следует принимать во время беременности и грудного вскармливания.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат содержит шалфей, который может повлиять на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами. Рекомендовано соблюдать осторожность во время управления автотранспортом и работы с движущимися механизмами. Пациентам, у которых после приема препарата возникают нарушения внимания, следует отказаться от указанных видов деятельности.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 °C в защищенном от света и влаги, недоступном для детей месте.

Срок годности. 2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек. Без рецепта.

Упаковка. По 1,5 г сбора в фильтр-пакете. 20 фильтр-пакетов в картонной пачке, обтянутой упаковочной пленкой из полипропилена.

Общая масса содержимого в упаковке 30 г

Производитель: Фирма LEROS s.r.o. , У Народной галереи, 470 156 15 Прага 5 – Збраслав, Чешская Республика

www.leros.cz

e-mail: leros@leros.cz