


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациента)

по медицинскому применению лекарственного средства

ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО

Торговое название: Вазелиновое масло.

Форма выпуска: масло.

Описание: бесцветная, прозрачная маслянистая жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: слабительное средство.

Код АТХ A06AA01.

Показания к применению

Внутри – запоры у взрослых.

Наружно – перед проведением медицинских процедур для смазывания наконечника клизмы, газоотводной трубки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к лекарственному средству, острые воспалительные процессы органов брюшной полости (аппендицит, перитонит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит), кишечная непроходимость, кишечное кровотечение, лихорадочный синдром, геморрой, беременность, период менструации, детский возраст до 18 лет.

Не применять при отравлении жирорастворимыми соединениями (фосфор, бензол и др.). Не применять внутрь одновременно с жирорастворимыми антигельминтными средствами.

Способ применения и дозы

Внутри взрослым по 15-30 мл (1-2 столовые ложки) один раз в день через 2 ч после еды. Курс лечения – не более 5 дней.

Передозировка

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного баланса.

Лечение симптоматическое.

Побочное действие

Длительное применение может вызвать нарушение процесса пищеварения, атонию кишечника, тошноту, анорексию, гиповитаминоз А, D, Е, К, раздражение и зуд в области заднего прохода. В отдельных случаях возможны аллергические реакции (гиперемия, зуд).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Усиливает побочные эффекты жирорастворимых антигельминтных средств.

Не следует назначать лекарственное средство беременным из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

В период кормления грудью применяют только по назначению врача с учетом соотношения польза для матери/риск для ребенка.

У детей может применяться только как наружное средство.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механизмы

Данные отсутствуют.

Меры предосторожности

Перед применением взбалтывают.

После прекращения курса приема внутрь масло вазелиновое может некоторое время выделяться из заднего прохода и загрязнять белье.

Упаковка

30 мл во флаконах из стекла. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Лекарственное средство нельзя использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.

