

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
лекарственного средства
Дуба кора, измельченное сырье 100 г в пачке
(Quercus cortex)

Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства.

Сохраняйте этот листок – вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его еще раз.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Торговое название. Дуба кора измельченная.

Международное непатентованное название (МНН). Отсутствует.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Состав. Дуба кора, 100 г.

Описание. Кусочки коры различной формы, толщиной около 2-3 мм (до 6 мм). Цвет коры снаружи светло-коричневый или светло-серый, серебристый, внутри – коричневый, красновато-коричневый или желтовато-коричневый. Запах слабый, своеобразный, усиливающийся при смачивании коры водой.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

Фармакологические свойства. Средство растительного происхождения. Отвар коры дуба оказывает вяжущее и противовоспалительное действие, обусловленное наличием дубильных веществ.

Показания к применению. В комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта, зева и глотки (фарингиты, тонзиллиты, стоматиты, гингивиты). Применение по указанным показаниям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозировка. 20 г (2 столовые ложки) коры помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 30 минут. Немедленно процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Применяют для полоскания в теплом виде по ½ - 1 стакану 6-8 раз в день.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Меры предосторожности.

Не рекомендовано применять более 1 недели.

Если при применении лекарственного средства ~~симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.~~

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных использовать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Применение у детей. Применение у детей до 18 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. При длительном применении отвара коры дуба для полосканий полости рта в некоторых случаях возможно снижение обоняния и вкусовых ощущений.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Исследования не проводились.


Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Информация отсутствует.

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения. В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленный отвар – в прохладном месте (при температуре от 8 °С до 15 °С) не более 2 суток.



Условия отпуска из аптек. Отпускают без рецепта врача.

Срок годности. 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка. Пакеты бумажные по 100 г. Пакет бумажный вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку

Производитель. ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, Минский район, деревня Цянка, военный городок 137«А», административное здание ЗАО «БелАсептика», комната 7. Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.

